WebDAV 操作方式□Windows OS□

WebDAV 是附屬於網頁伺服器底下的一個服務,用於上傳或下載文件。它可以被用於近端與遠端的資料傳輸,而 Samba 僅可用於在近端網絡上。然而,傳輸速率因傳送的封包模式,效能會比較慢,以及其它的限制(例如單一檔案大小的限制)。



只要有可能,我們建議您近端使用SMB、遠端使用 過WebDAV□原因是資料傳輸速度會更快,更可靠。 FTP進行資料的傳送, 而不是透

設定 WebDAV 服務

WebDAV 服務預設已經開啟,您不需要在作另外的設定,因為該服務是網頁伺服器底下的一個服務,所以並沒有關閉的選項。

建立網路磁碟連線

- 在區域網路(LAN)中建立網路磁碟連線,請使用區域網路的IP (例如: http://192.168.10.5/webdav).
- 在網際網路(WAN)中建立網路磁碟連線,請使用外部網路的IP (例如: http://61.57.149.125/webdav) 或是私有雲的網址(例如: http://devicename.myakitio.com/webdav).



WebDAV 會要求啟動 WebClient 服務。如果此服務被關閉,請手動啟動該服務。在電腦的「控制面板>管理工具>服務」中,找到"WebClient"服務並啟動它。



Windows Vista或Windows 7以上使用WebDAV工作時,如果你覺得速度慢,請至微軟FAQ 找尋解決方案[http://support.microsoft.com/kb/2445570|FAQ的]。請記住[]WebDAV服務 是比 Samba 或 FTP 還慢,甚至會受到系統網路設置的影響。




如果你在傳輸大檔案時碰到**錯誤0x800700DF□文件大小超過允許的限制,無法儲存。**。 您可以通過修改註冊表

□[HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WebClient\Parameters\FileSizeLimitInBytes]□ 來解決這個問題,但最大值為 FFFFFFFF□4294967295□□這意味著你可以上傳的最大檔案大小是4GB□

1. 開啟系統「電腦」項目,點選「連線網路磁碟機」,如果沒有在「電腦」視窗上看到「連線網路磁碟機」選項,您可以在「**工具**」項目中找到它。




2. 輸入 http:// 依照您的私有雲訊息填入(例如: http://mycloud-pro.myakitio.com)或是IP位置(例如: http://192.168.10.5)最後在加上 webdav 資料夾名稱。(要建立一個永久的網路磁碟,請勾選「登入時請重新連線」)




3. 當提示輸入登入訊息視窗時,請輸入您的用戶帳號名稱與的該用戶的密碼,然後點擊「確定□□

http://wiki.myakitio.com/ Printed on 2025/10/27 15:32



4. 您現在有一個永久連結的網路磁碟機代號在你的電腦中,您可以像其他的磁碟一樣使用它。



From:

http://wiki.myakitio.com/ - MyAkitio Wiki

Permanent link:

http://wiki.myakitio.com/zh-tw:fm_webdav_pc

Last update: 2013/09/06 08:59

